



**ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ПОВЕРХНОСТИ К ПОКРАСКЕ**

**AUTOP PROFESSIONAL — ПРОДУКЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КУЗОВНОГО РЕМОНТА**

Система авторемонтных материалов AUTOP Professional – это совместная разработка специалистов из Европы и технологов Предприятия «Полихим-Воронеж». Создана для эффективной работы в современных автомобильных малярных мастерских и автосервисах. С продуктами AUTOP Professional качественно выполнить работу любой сложности на высоком уровне и в короткие сроки может как мастер-профессионал, так и начинающий маляр.

Каждая партия продукции проходит тестирование в лаборатории предприятия на новейшем оборудовании с использованием передовых методик, что позволяет сохранить неизменным высокое качество материалов.

Ассортиментная линейка AUTOP включает в себя профессиональные лакокрасочные материалы: грунты, эмали, лаки, специальные продукты, серию разбавителей для создания оптимальных свойств продукта при нанесении в условиях разных температур, а также широкий ассортимент шлифовальных и вспомогательных материалов.



МАТЕРИАЛЫ AUTOP – РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



**ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЛИХИМ-ВОРОНЕЖ» — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА**
Работаем с 1996 года.

«ПОЛИХИМ-ВОРОНЕЖ» СЕГОДНЯ – ЭТО:

- Современное производство грунтов, эмалей и лаков в аэрозольной упаковке, банках и промышленной таре, растворителей и разбавителей, а также продуктов и оборудования специального назначения.
- Высокотехнологичное оборудование лучших мировых производителей и собственные технические решения.
- Команда опытных специалистов, большинство из которых работает на производстве более 15 лет.
- Лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием для разработок и тестирования продукции.
- Продукция под собственными торговыми марками от ведущих отечественных и зарубежных производителей.
- Предлагаем широчайший выбор материалов для оперативного решения актуальных задач автосервиса, промышленности, строительства и ремонта.
- Наша продукция успешно продается от Калининграда до Владивостока, в странах СНГ и Европы.



1000+
разработок и
изобретений



500+
цветов в
палитре



2 000+
позиций в
ассортименте




2 000 000+
единиц
хранения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая режущая способность
- Самозатачивающееся керамическое зерно
- Минимум засорения
- Пленочная основа
- Водонепроницаемость

Абразивные круги и полосы AUTOP – это высококачественный абразивный материал на пленочной основе с керамическим «самозатачивающимся» зерном. Инновационная конструкция керамического покрытия сводит к минимуму засорение, повышает скорость обработки поверхности и продлевает срок службы полосы. Прочное и острое «самозатачивающееся» зерно формирует новые режущие кромки при разрушении керамического абразива в процессе работы, что обеспечивает непрерывность шлифования и дополнительную защиту от засорения. Пленочная основа повышает срок службы кругов и полосок, делая их эластичными и более эффективными, особенно во влажной среде, а также обеспечивает водонепроницаемость.

САМОЗАТАЧИВАЮЩЕЕСЯ ЗЕРНО



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ

ассортимент

90/125

диаметр – 125 мм



90/150

диаметр – 150 мм



Абразив	Количество, шт.	Артикул
P60	25	АТР-АМ90/125-60/V
P80	25	АТР-АМ90/125-80/V
P120	50	АТР-АМ90/125-120/V
P150	50	АТР-АМ90/125-150/V
P180	50	АТР-АМ90/125-180/V
P220	50	АТР-АМ90/125-220/V
P240	50	АТР-АМ90/125-240/V
P320	50	АТР-АМ90/125-320/V
P400	50	АТР-АМ90/125-400/V
P500	50	АТР-АМ90/125-500/V
P600	50	АТР-АМ90/125-600/V
P800	50	АТР-АМ90/125-800/V
P1200	50	АТР-АМ90/125-1200/V
P1500	50	АТР-АМ90/125-1500/V
P2000	50	АТР-АМ90/125-2000/V

Абразив	Количество, шт.	Артикул
P60	25	АТР-АМ90/150-60/V
P80	25	АТР-АМ90/150-80/V
P120	50	АТР-АМ90/150-120/V
P150	50	АТР-АМ90/150-150/V
P180	50	АТР-АМ90/150-180/V
P220	50	АТР-АМ90/150-220/V
P240	50	АТР-АМ90/150-240/V
P320	50	АТР-АМ90/150-320/V
P400	50	АТР-АМ90/150-400/V
P500	50	АТР-АМ90/150-500/V
P600	50	АТР-АМ90/150-600/V
P800	50	АТР-АМ90/150-800/V
P1200	50	АТР-АМ90/150-1200/V
P1500	50	АТР-АМ90/150-1500/V
P2000	50	АТР-АМ90/150-2000/V

МАТЕРИАЛЫ С ПЫЛЕОТВОДОМ MULTIHOLE

ассортимент

90/152

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ, диаметр – 152 мм, 10 шт.




Абразив	Артикул
P120	АТР-АМ90/152-МН-120/V
P150	АТР-АМ90/152-МН-150/V
P180	АТР-АМ90/152-МН-180/V
P240	АТР-АМ90/152-МН-240/V
P320	АТР-АМ90/152-МН-320/V
P400	АТР-АМ90/152-МН-400/V
P500	АТР-АМ90/152-МН-500/V
P600	АТР-АМ90/152-МН-600/V
P800	АТР-АМ90/152-МН-800/V
P1200	АТР-АМ90/152-МН-1200/V
P1500	АТР-АМ90/152-МН-1500/V
P2000	АТР-АМ90/152-МН-2000/V

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСКИ

91/420

полоски 70 x 420 мм



Абразив	Количество, шт.	Артикул
P80	25	АТР-АМ91/420-80/V
P120	50	АТР-АМ91/420-120/V
P180	50	АТР-АМ91/420-180/V
P240	50	АТР-АМ91/420-240/V
P320	50	АТР-АМ91/420-320/V
P400	50	АТР-АМ91/420-400/V

91/12

в рулоне 12 м



Абразив	Артикул
P120	АТР-АМ91/12-120/V
P180	АТР-АМ91/12-180/V
P240	АТР-АМ91/12-240/V
P320	АТР-АМ91/12-320/V
P400	АТР-АМ91/12-400/V

ГУБКИ АБРАЗИВНЫЕ двусторонние

92/02

размер 120 x 100 x 12 мм



Двусторонние абразивные губки AUTOP PROFESSIONAL – это высококачественные шлифовальные материалы на вспененной основе, покрытые с двух сторон абразивом из оксида алюминия. Губки идеально подходят для тонкой обработки труднодоступных мест и изогнутых деталей, шлифовки углов, а также для финишной подготовки поверхности перед покраской. Предназначены как для сухой, так и для влажной шлифовки. Широкий диапазон зернисто- сти позволяет выполнить обработку различных поверхностей с высокой точностью.

ОСОБЕННОСТИ АБРАЗИВНЫХ ГУБОК

- 1

Основа в виде губки равномерно распределяет прикладываемое усилие, что предотвращает появление царапин и протиров во время работы и позволяет легко обрабатывать сложные формы, в т. ч. кромки и углы, создавая однородную риску на поверхности.
- 2

Губка обладает мягкостью и эластичностью, что позволяет ей плотно прилегать к сложным изогнутым поверхностям, выступами углам (например, бамперам), обеспечивая шлифовку, которую сложно выполнить с помощью обычной наждачной бумаги.
- 3

Губки можно использовать для сухой и влажной шлифовки. Влажная шлифовка эффективно уменьшает количество пыли, предотвращает засорение абразива, продлевает срок службы шлифовального материала и обеспечивает более качественную обработку.

АССОРТИМЕНТ

Абразив	Цвет	Количество, шт.	Артикул
Medium P120-180	оранжевая	24	АТР-АМ92/02-М/ОР
Fine P240-320	желтая	24	АТР-АМ92/02-Ф/УЕ
Superfine P500-600	зеленая	24	АТР-АМ92/02-СФ/ГР
Ultrafine P800-1000	синяя	24	АТР-АМ92/02-УФ/ВЛ
Microfine P1200-1500	бежевая	24	АТР-АМ92/02-МФ/ВЕ

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для влажной и сухой шлифовки

92/01

ГУБКИ АБРАЗИВНЫЕ односторонние 115 x 140 мм



Односторонняя шлифовальная абразивная губка АУТОР покрыта с одной стороны абразивом из оксида алюминия. Предназначена для шлифовки углов и труднодоступных мест, а также для финишной подготовки поверхности перед покраской. Можно использовать для влажной и сухой шлифовки.

Абразив	Количество, шт.	Артикул
Fine	5	АТР-АМ92/01-120/Р2
Superfine	5	АТР-АМ92/01-180/Р2
Microfine	5	АТР-АМ92/01-240/Р2
Ultrafine	5	АТР-АМ92/01-280/Р2

НЕТКАНЫЙ АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Нетканый абразивный материал АУТОР – это высококачественный шлифовальный материал с объемным размещением абразива. При шлифовке дает равномерную матовую текстуру с очень тонкой риской. Не образует протиров на изгибах и гранях, полностью сохраняя геометрию детали. Удобен для обработки сложных профилей. Устойчив к засорению и обладает высокой износостойкостью. Материалы представлены в листах и рулонах.

93/10

рулон
115 мм x 10 м



Абразив	Артикул
ULTRAFINE	АТР-АМ93/10-Р3
VERYFINE	АТР-АМ93/10-Р

93/230

листы
150 x 230 мм



Абразив	Количество, шт.	Артикул
ULTRAFINE	10	АТР-АМ93/230-Р3
VERYFINE	10	АТР-АМ93/230-Р

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

водостойкая

94/01

размер 230 x 280 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водонепроницаемая: для влажной и сухой шлифовки
- Бумага с 30% латексной пропиткой
- Высокая износостойкость
- Минимум засорения
- Не греется при работе

Водостойкая наждачная бумага AUTOP Professional на основе плотной бумаги с 30%-ной латексной пропиткой обладает отличной водонепроницаемостью и идеально подходит для влажной и сухой шлифовки. Керамический абразив карбид кремния отличается высокой износостойкостью, не нагревается во время работы и устойчив к засорению. Широкий диапазон зернистости бумаги позволяет выполнить обработку различных поверхностей с высокой точностью.

АССОРТИМЕНТ

Абразив	Количество, шт.	Артикул
P60	15	АТР-АМ94/01-60
P80	15	АТР-АМ94/01-80
P120	15	АТР-АМ94/01-120
P150	15	АТР-АМ94/01-150
P180	15	АТР-АМ94/01-180
P240	15	АТР-АМ94/01-240
P320	15	АТР-АМ94/01-320
P400	15	АТР-АМ94/01-400
P500	15	АТР-АМ94/01-500
P600	15	АТР-АМ94/01-600
P800	15	АТР-АМ94/01-800
P1000	15	АТР-АМ94/01-1000
P1500	15	АТР-АМ94/01-1500
P2000	15	АТР-АМ94/01-2000
P2500	15	АТР-АМ94/01-2500
P3000	15	АТР-АМ94/01-3000
P5000	15	АТР-АМ94/01-5000

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для влажной и сухой шлифовки

95/150 3 Z A K

абразивные круги на вспененной основе, Ø150 мм



*3 Z A K - трехмерное зерно абразивного круга


Абразивные круги на вспененной основе 3 Z A K* AUTOP – это высококачественные абразивные материалы на демпфирующей подложке с трехмерной пирамидальной структурой минерального абразива, предназначенные для очень мягкой шлифовки поверхности. Трехмерные частицы карбида кремния на поверхности круга позволяют быстро и эффективно понизить риск после обработки более грубым абразивом, а вспененная основа обеспечивает амортизацию и отличную гибкость абразива во время работы. Предназначены как для сухой, так и для влажной шлифовки.

АССОРТИМЕНТ

Абразив	Количество, шт.	Артикул
P3000	15	АТР-АМ95/150-3000/P3
P5000	15	АТР-АМ95/150-5000/BL

97/08 ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КЛЕЙКИЙ ЛИСТ


TOPcut



Шлифовальный клейкий лист TOPcut предназначен для эффективного удаления мелких дефектов лакокрасочного покрытия: пыли, царапин и подтеков краски. Сверхтонкий абразив из карбида кремния позволяет осуществить тонкую шлифовку и точную резку. Полимерная самоклеющаяся основа обеспечивает надежную фиксацию и водонепроницаемость, поэтому клейкие листы TOPcut можно использовать как для сухой, так и для влажной шлифовки. Применяются в системе TOPcut, вместе с шлифовальным блоком.

АССОРТИМЕНТ

Абразив	Количество, шт.	Артикул
P800	10	АТР-АМ97/08-10-800/V
P1200	10	АТР-АМ97/08-10-1200/V
P1500	10	АТР-АМ97/08-10-1500/V
P2000	10	АТР-АМ97/08-10-2000/V
P2500	10	АТР-АМ97/08-10-2500/V
P3000	10	АТР-АМ97/08-10-3000/V



Шлифовальная система TOPcut листы применяются с шлифовальным блоком

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ ДЛЯ ПРОЕМОВ

вспомогательные материалы

96/50

общая длина 50 м



ОСОБЕННОСТИ ПОРОЛОНОВОГО ВАЛИКА:

- 1. Уникальная губчатая структура позволяет валику плотно прилегать к поверхности, предотвращая подтекание краски и создавая ровные границы окрашивания.
- 2. Клей легко удаляется, не оставляя следов и не повреждая при этом ЛКП.
- 3. Превосходная пластичность позволяет валику идеально повторять сложные формы, такие как колесные арки или дверные ручки.
- 4. Применение поролонового валика упрощает процесс покраски автомобиля и сокращает время работы в сравнении с покраской с использованием малярных лент.

**ТЕРМО
СТОЙКИЙ**
более 85 °C / 1 ч

Валик поролоновый для проемов AUTOP предназначен для маскировки проемов и зазоров кузова с дверьми, капотом, багажником и т. д. при покраске и ремонте автомобилей. Представляет собой комбинацию губки высокой плотности и клеевого слоя, обеспечивающего надежное сцепление, не пропуская краску. Мягкий край валика эффективно поглощает опыл от ЛКМ и предотвращает образование четких границ окраски. Специальная формула клея позволяет легко и без остатка удалить валик или при необходимости перепозиционировать. Обладает высокой термостойкостью: работает при температуре > 85 °C в течение 1 ч.

Артикул: АТР-АМ96/50-13/Р1

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для маскировки проемов дверей, капота, багажника и других элементов при покраске
- Удаляется без остатка, не оставляет следов
- Создает мягкие границы окрашивания
- Легко отклеить и перепозиционировать



общая длина
50 м



10 валиков
по 5 м



ширина валика
13 мм

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ

вспомогательные материалы



Малярные автомобильные ленты AUTOP на основе высококачественных материалов обладают повышенной эластичностью и идеально подходят для проведения покрасочных работ при ремонте автомобилей. Обеспечивают надежную защиту ЛКП и легко удаляются после применения, не оставляя следов и не повреждая покрытие. Обладают водонепроницаемостью и высокой термостойкостью, устойчивы к воздействию сольвентных материалов. Отличаются хорошей фиксацией и высокой прочностью. Обладают стойкостью к УФ излучению.

Длина – 40 метров

ТЕРМО И ВОДОСТОЙКАЯ ЗЕЛЕНАЯ

- Акриловый клей
- Бумага WASHI
- Устойчива к УФ-излучению
- Повышенная водостойкость
- Термостойкая 110°C/30 мин
- Высокая прочность

ЖАРСТОЙКАЯ ЖЕЛТАЯ

- Акриловый клей
- Бумага WASHI
- Устойчива к УФ-излучению
- Повышенная водостойкость
- Термостойкая 120°C/30 мин
- Высокая прочность

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРИЧНЕВАЯ

- Акриловый клей
- Креповая бумага
- Устойчива к УФ-излучению
- Высокая водостойкость
- Термостойкая 100°C/30 мин
- Высокая прочность

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ СВЕТЛО-СИНЯЯ

- Каучуковый клей
- Креповая бумага
- Устойчива к ИК-излучению
- Высокая водостойкость
- Термостойко 120°C/30 мин
- Прекрасная фиксация

АССОРТИМЕНТ

Цвет	Ширина, мм	Термостойкость, °C	Артикул
81/19 Коричневая	19	100	АТР-МТ81/19-40/В
81/25 Коричневая	25	100	АТР-МТ81/25-40/В
81/38 Коричневая	38	100	АТР-МТ81/38-40/В
81/50 Коричневая	50	100	АТР-МТ81/50-40/В
82/25 Зеленая	25	110	АТР-МТ82/25-40/Г
82/38 Зеленая	38	110	АТР-МТ82/38-40/Г
82/50 Зеленая	50	110	АТР-МТ82/50-40/Г

Цвет	Ширина, мм	Термостойкость, °C	Артикул
83/25 Желтая	25	120	АТР-МТ83/25-40/У
83/38 Желтая	38	120	АТР-МТ83/38-40/У
84/19 Светло-синяя	19	120	АТР-МТ84/19-40/ЛВ
84/25 Светло-синяя	25	120	АТР-МТ84/25-40/ЛВ
84/38 Светло-синяя	38	120	АТР-МТ84/38-40/ЛВ
84/50 Светло-синяя	50	120	АТР-МТ84/50-40/ЛВ



Производитель: ООО Предприятие «Полихим-Воронеж»

Россия, 394033, г. Воронеж, ул. Остужева, 43а

+7 (473) 221-79-79, +7 (473) 221-78-88

office@phvrn.ru, www.autop-pro.ru

Техническая поддержка AUTOP PROFESSIONAL:

8-800-100-88-82 (бесплатно по России)

support@autop-pro.ru